



FLORES®

High Quality Tools

**ELECTROCASNICE
SOBE**

**PLITA DIN FONTA PENTRU SOBA
BURLAN
SOBA
AERISITOR
LAVOAR**



Com. Afumati, Sos. Bucuresti - Urziceni
Tel/Fax: 021 / 241.53.25 Tel: 0731 352 448
Tel/Mob: 0731 352 439 Tel: 0731 352 450

www.floresgrup.ro
E-mail: office@floresgrup.ro





Soba pentru lemne cu cosul pe dreapta

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 072	(43CMx80CM)-NR.2201	1



Soba pentru lemne cu cosul pe dreapta

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 751	(43CMx80CM)-NR.2205	1



Soba pentru lemne cu cosul pe dreapta

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 074	(52CMx88CM)-NR.2204	1



Soba pentru lemne cu cosul pe stanga

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 225	(43CMx80CM)-NR.2202	1



Soba dreptunghiulara pentru lemne+rumegus

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 080	(42CMx82CM)-NR.2231	1




Soba dreptunghiulara pentru rumegus

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 077	(40CMx37CM)-NR.2230	1




Soba rotunda pentru lemne

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 081	50CM-NR.3150	1
FEC-75 073	60CM-NR.3160	1



Protectie pentru soba

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 148	(67CMx84CM)	1
FEC-75 140	(77CMx84CM)	1



Gratar pentru soba

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 149	(195MMx155MM)	10
FEC-75 054	(240MMx165MM)	10
FEC-75 146	(250MMx185MM)	10

Gratar pentru soba

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 149	(195MMx155MM)	10
FEC-75 054	(240MMx165MM)	10



Suport pardoseala pentru soba de (60CMx90CM)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 257		1

A



B



Suport pardoseala din tabla pentru soba

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 032	(48CMx58CM)	
FEC-75 233	(58CMx95CM)	



Plita din fonta pentru soba fara rama cu 1 ochi

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 067	(380MMx270MM)	1



Plita din fonta pentru soba fara rama cu 3 ochiuri

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 136	(353MMx385MM)	1
FEC-75 121	(530MMx385MM)	1
FEC-75 147	(650MMx470MM)	1



Plita din fonta pentru soba cu rama si 3 ochiuri

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 058	(600MMx520MM)	1
FEC-75 117	(620MMx720MM)	1
FEC-75 145	(620MMx540MM)	1



Usa dreptunghiulara neagra pentru soba (PALMIER)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 120	(470MMx290MM)	2



Usa dreptunghiulara neagra pentru soba (STRUGURE)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 122	(470MMx290MM)	2



Usa dreptunghiulara neagra pentru soba (LEU)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 119	(470MMx290MM)	2



Usa dreptunghiulara nichelata pentru soba (LEU)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 123	(470MMx290MM)	2



Usa dreptunghiulara nichelata pentru soba (PALMIER)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 125	(470MMx290MM)	2



Usa dreptunghiulara nichelata pentru soba (STRUGURE)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 124	(470MMx290MM)	1



Usa neagra pentru soba+cenusar (PALMIER)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 128	(275MMx255MM)	2



Usa neagra pentru soba+cenusar (LEU)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 126	(275MMx255MM)	2



Usa neagra pentru soba+cenusar (STRUGURE)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 127	(275MMx255MM)	1



Usa nichelata pentru soba+cenusar (STRUGURE)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 130	(275MMx255MM)	2



Usa nichelata pentru soba+cenusar (PALMIER)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 131	(275MMx255MM)	2



Usa nichelata pentru soba+cenusar (LEU)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 129	(275MMx255MM)	2



Usa neagra semirotonda pentru soba (STRUGURE)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 222	(555MMx345MM)	1



Usa neagra semirotonda pentru soba (PALMIER)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 134	(555MMx345MM)	1



Usa neagra semirotonda pentru soba (LEU)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 135	(555MMx345MM)	1



Usa nichelata semirotonda pentru soba (LEU)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 132	(555MMx345MM)	1



Usa nichelata semirotonda pentru soba (STRUGURE)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 195	(555MMx345MM)	1



Usa nichelata semirotonda pentru soba (PALMIER)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 133	(555MMx345MM)	1




Usa pentru horn din tabla de

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 112	(15CMx15CM)	100



Usa pentru soba din tabla

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 111	(15CMx20CM)	20
FEC-75 144	(18.5CMx15.5CM)	20



Usa pentru soba din tabla

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 040	(20CMx30CM)	10
FEC-75 143	(24CMx17CM)	10
FEC-75 066	(26CMx30CM)	10



Cuptor pentru soba din tabla

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 038	MARE DE (370MMX350MM)	1
FEC-75 039	MIC DE (370MMX290MM)	1



Cuptor pentru soba din tabla groasa

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 437	MARE DE (370MMX350MM)	1
FEC-75 436	MIC DE (370MMX350MM)	1



Maner din ceramica pentru usa soba

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 223	52CM	120



Cenusar pentru soba

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 000		1



Faras din tabla pentru soba

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 055		1



Vatrai pentru cenusa

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 269		1



Recuperator pentru caldura cilindric

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 115	DIN TABLA (120MM-120MM)	1



Recuperator emailat pentru caldura

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 088	MARO (120MM-120MM)	1
FEC-75 203	MARO (130MM-130MM)	1



Recuperator emailat pentru caldura

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 202	NEGRU (130MM-130MM)	1



Manson emailat

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 091	120MM	240
FEC-75 090	130MM	240



Reductie emallata

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 092	MARO DE LA (130MM-120MM) -A	120
FEC-75 093	NEAGRA DE LA (130MM-120MM) -B	120



Cot emailat maro de 120MM

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 086	120MM	20
FEC-75 232	130MM	20



Cot din tabla groasa pentru soba

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 324	110mm	4
FEC-75 433	120mm	4
FEC-75 434	130mm	4
FEC-75 435	150mm	4



Cot din tabla neagra curbat pentru soba

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 042	110MM	4
FEC-75 139	120MM	4
FEC-75 087	130MM	4
FEC-75 229	150MM	4



Teu emailat maro de la (110MMx120MM)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 076	(110MMx120MM)	120



Burlan din tabla groasa pentru soba

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 160	(110MMx95CM)	12
FEC-75 428	(120MMx95CM)	12
FEC-75 429	(130MMx95CM)	12
FEC-75 430	(150MMx95CM)	12
FEC-75 431	(180MMx95CM)	12
FEC-75 432	(200MMx95CM)	12




Burlan emailat maro

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 137	(120MMx50CM)	12
FEC-75 083	(120MMx70CM)	12
FEC-75 082	(120MMx90CM)	12
FEC-75 228	(130MMx50CM)	12
FEC-75 227	(130MMx70CM)	12
FEC-75 226	(130MMx90CM)	12



Burlan din tabla neagra pentru soba

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 041	(120MMx1M)	12



Suport protectie pentru burlan de 90CM

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 234	90CM	1



Palarie protectie pentru horn

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 113	120MM	10




Cocos vant rotativ

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 114		1



Curatator pentru burlan 1M

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 271		1



Uscator rufe cu brate pentru burlan de 120MM

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 141		1



Hota din tabla zincata

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 094	(62CMx69CMx45CM)	1



Aerisor reglabil pentru hota

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 019		180



Aerisor cu grilaj pentru hota

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 018		180



Burlan pentru hota

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 043	80MM	50
FEC-75 044	90MM	50
FEC-75 045	100MM	25
FEC-75 046	110MM	25
FEC-75 047	120MM	20
FEC-75 048	130MM	16
FEC-75 049	140MM	8
FEC-75 050	150MM	8



Aerisor electric din (plastic+ventilator)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 155	100MM	24
FE-40 156	120MM	24
FE-40 157	150MM	20



Aerisor electric din (metal+ventilator)

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 152	160MM	8
FE-40 153	200MM	8
FE-40 154	250MM	8



Jgheab zincat de 1M

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 097	1M	12



Carlig drept pentru sustinere jgheab

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 099	A-(GRI)	2
FEC-75 101	B-(MARO)	2



Carlig gros zincat pentru sustinere jgheab

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 151		1



Carlig rasucit pentru sustinere jgheab

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 100	A-(GRI)	2
FEC-75 102	B-(MARO)	2



Cot zincat pentru burlan scurgere

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 096	100	12



Burlan din tabla zincata pentru scurgere

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 095	(100MMx1M)	12



Aruncator scurgere pentru burlan de 100MM

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 098	100MM	12



Lavoar din tabla zincata

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FEC-75 105	MIC DE 10L	1
FEC-75 106	MIJLOCIU DE 15L	1
FEC-75 107	MARE DE 20L	1



Boiler electric pentru dus de 220W

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 607		



Boiler electric pentru chiuveta de 220W

Cod	Caracteristici	Buc./Bax
FE-40 406		

